

INDASA

RHYNOGRIP ULTRAVENT



INDASA
indasa-abrasives.com



ULTRAVENT
SOLUÇÃO AVANÇADA PARA AMBIENTE LIVRE DE POEIRA

**MAIS LIMPO
MAIS RÁPIDO
MAIS INTELIGENTE**



Sistema ULTRAVENT

Discos Ultravent
PlusLine • HTLine • FilmLine

Interface Ultravent

Código: 561843

**Ultravent 150mm
Backing Pad**

Código: 581836 (10mm); 575833 (5mm)



A preparação de superfície é uma das fases que mais exigem do reparador e também a mais longa do processo de repintura

Ultravent agrega valor pela economia de tempo e por proporcionar um ambiente de trabalho livre de poeira.



E-SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Electric Random Orbital Sander

Código: 579121 [2.5mm]; 579114 [5.0mm]

Mobile Dust Extraction Unit

Código: 581292 [LE30]; 558768 [LPE45]

Ultravent - Características e Benefícios



Disponível em várias linhas Rhynogrip



Acessível para todos



Avançado sistema de extração de poeiras



Ambiente de trabalho mais limpo



Aumento da eficiência




Maximiza a produtividade

Ultravent
video



Combinação perfeita com o sistema de abrasivos Rhynogrip



HTLine



PlusLine



21 furos




57 furos

RHYNOGRIP HT ULTRAVENT 150MM

Grão	Código
P80	563335
P120	563311
P150	563304
P180	563298
P220	562062
P280	562086
P320	562093
P400	562116
P500	562123
P600	562130
P800	562147
P1200	553695
P1500	553701



21 furos



57 furos


RHYNOGRIP PLUS ULTRAVENT 150MM

Grão	Código
P80	568446
P120	568460
P150	568477
P180	568484
P220	553596
P280	553619
P320	553626
P400	553640
P500	553657
P600	553664
P800	553671




INDASA
indasa-abrasives.com





Partículas de Poeira



Prato Suporte Ultravent

O design inovador e patenteado do prato suporte utiliza câmeras com canais de aspiração para maximizar a capacidade de extração de pó. A configuração única do canal de ventilação permite uma fixação rápida e fácil dos discos Rhynogrip ao prato.

Disco Ultravent

Um ambiente de trabalho mais limpo elimina a contaminação do processo de reparação


- Disco Rhynogrip **21 furos** é adaptado para grãos mais grossos **P80 a P180**.
- Disco Rhynogrip **57 furos** é adaptado para grãos mais finos **P220 a P2000**.

O empastamento do disco abrasivo é minimizado enquanto o corte é mantido no seu máximo desempenho ao longo da vida do disco.



ULTRAVENT

SOLUÇÃO AVANÇADA PARA AMBIENTE LIVRE DE POEIRA



Tecnologia ULTRAVENT

Solução avançada para ambiente livre de poeira

A Indasa desenvolveu uma solução única e altamente avançada que se propõe a revolucionar o futuro do lixamento. A capacidade de extração do novo sistema Ultravent praticamente elimina o empastamento do abrasivo, prolonga o desempenho e proporciona um ambiente de trabalho limpo e saudável. Este novo sistema permite um

acabamento mais consistente, maximiza a eficiência do operador e otimiza a performance da Oficina.





 **INDASA Brasil Ltda.**
Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940
Bairro São João
Porto Alegre -RS- CEP 91060-410
Tel: +(55) 51 3350 5090
Fax: +(55) 51 2131 0917
Email: vendasbr@indasabrasil.com.br

www.indasa-abrasives.com

