

HT Line




**La última evolución en
tecnología de lijado,
acaba de mejorar.**




HT Line

Rhynogrip **HT Line** es una solución **premium** diseñada específicamente para su proceso **el acabado perfecto**, siempre a la primera.




IBLES FORMATOS DISPONIBLES FORM
IBLES **FORMATOS DISPONIBLES** FOR

DISCO




DIMENSIÓN	CERAMIC	AL.OX.
ø 150mm 57 Agujeros ULTRAVENT	●	●
ø 150mm 21 Agujeros ULTRAVENT	●	●
ø 150mm 15 Agujeros	●	●
ø 125mm 5 Agujeros		●
ø 75mm 3 Agujeros		●
ø 75mm		●

TIRAS



DIMENSIÓN	CERAMIC	AL.OX.
70x420mm 23 Agujeros	●	●
70x198mm 11 Agujeros	●	●
115x230mm 22 Agujeros		●
70x127mm 11 Agujeros		●



CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC

**UN COMIENZO
PODEROSO PARA
SU PROCESO**

NOS GAMA DE GRANOS


40	PODER DE LIJADO
60	
80	
120	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
180	
320	



**FABRICADO CON
ABRASIVO CERÁMICO**



**EXCEPCIONAL
RESISTENCIA AL
DESGARRO Y AL
ALARGAMIENTO**



**ECHA UN VISTAZO A LOS
NÚMEROS DE SERIE
HT LINE CERAMIC**

HT Line

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CERAMIC

SOPORTE

PESO D PAPEL LÁTEX
CON REFUERZOS
FIBRAS SINTÉTICAS

**ALTA RESISTENCIA AL
DESGARRO Y
AL DESGASTE**

ABRASIVO

CERÁMICA ABRASIVA CON
ÓXIDO DE ALUMINIO
BLUE-FIRED

**ABRASIVO
AUTOAFILABLE**

RECUBRIMIENTO LUBRICANTE

NUEVO LUBRICANTE RECUBRIMIENTO
DE LA FORMULACIÓN

**EXCELENTES
PROPIEDADES DE
ANTIEMBAZADO**

UNIÓN

MULTICAPA
RESINA SINTÉTICAS
MODIFICADAS

DESPRENDIMIENTO MÍNIMO DEL GRANO

AL.OX.

SOPORTE

PAPEL DE LÁTEX DE PESO D
EN GRANOS GRUESOS
PAPEL DE LÁTEX DE PESO B
EN GRANOS FINOS

VIDA ÚTIL MEJORADA

**ACCIÓN DE CORTE
CONSTANTE**

ABRASIVO

ABRASIVO FUEGO AZUL
ÓXIDO DE ALUMINIO

**RENDIMIENTO
PROLONGADO**

RECUBRIMIENTO LUBRICANTE


LUBRICANTE
ESTÁNDAR CAPA

UNIÓN


MULTICAPA
RESINA SINTÉTICA
MODIFICADA

EL MÁXIMO RENDIMIENTO

PARA SU PROCESO DE REPARACIÓN




AL.OX. AL.OX.
AL.OX. AL.OX.
AL.OX. AL.OX.
AL.OX. AL.



EL ACABADO PERFECTO PARA SU PROCESO


PATRÓN UNIFORME
DE ARAÑAZO



CONSISTENCIA
EN EL ACABADO



ECHA UN VISTAZO A LOS
NÚMEROS DE SERIE
HT LINE AL.OX.



GAMA DE GRANOS GAM

PODER DE LIJADO	P40
	P60
	P80
	P100
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	P120
	P150
	P180
	P220
	P240
	P280
	P320
	P360
	P400
	P500
	P600
	P800
RECTIFICACIONES/ MICROACABADO	P1000
	P1200
	P2000

HT Line


ADECUADO PARA



**Repintado
automotriz**



**Industrias de
materiales
compuestos**



Decoración



**Madera y
Muebles**



Industria



**ACABADO PERFECTO,
SABEMOS CÓMO.**

    @INDASAEspaña
indasa-abrasives.com