

INDASA

# AUTOGLOSS

EL ACABADO PERFECTO PARA PROFESIONALES



INDASA  
indasa-abrasives.com

# TECNOLOGÍA DE PULIDO DE ALTO RENDIMIENTO

## AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Pulimento líquido de acción rápida para la eliminación efectiva de las marcas del lijado con el P1500. Su fórmula combina un poder de corte rápido con un pulido de rendimiento superior para un acabado sin marcas.

Autogloss Compound Plus es el único producto que necesita para lograr el brillo perfecto en una amplia variedad de sustratos.

Compatible con todos los sistemas de pintura, nuestro Autogloss Compound Plus le permite lograr un brillo superior de una manera rápida y limpia.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

**Proceso de 1 solo paso** → Máxima eficiencia

**Poder de corte rápido** → Eliminación permanente de las marcas del lijado del P1500

**Uso en seco** → Proceso más rápido y limpio. Evita desperdicios y salpicaduras

**Minimiza la acumulación de calor** → Menos marcas y hologramas

**Libre de COV** → Solución ecológica

**Brillo profundo** → Se nota especialmente en los colores oscuros

**Multi-sustratos** → Para gran variedad de superficies pintadas

**Sin siliconas** → Formulación amiga del taller

## AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

El abrillantador Autogloss High-Gloss proporciona un brillo superior en pinturas antiguas o nuevas. Formulado con una tecnología de pulido exclusiva y avanzada, nuestro Autogloss High-Gloss Plus ofrece la eliminación permanente de rasguños leves, marcas y hologramas en la capa superior, lo que permite lograr el acabado profesional para exposición.

Compatible con todos los sistemas de pintura.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

**Acción micro abrasiva** → Elimina pequeños defectos y recupera la pintura antigua

**Superficie siempre húmeda y fácil de limpiar** → Mayor rentabilidad

**Brillo profundo** → Se nota especialmente en los colores oscuros

**En conformidad con el COV** → Respetuoso con el medio ambiente

**Sin cargas** → Brillo efectivo

**Uso en seco** → Proceso más rápido y limpio. Evita desperdicios y salpicaduras

**Restaura el color primitivo** → Acabado profesional

**Multi-sustratos** → Para gran variedad de superficies pintadas

**Sin siliconas** → Formulación amiga del taller

## PROCESO COMPLETO E INTEGRADO

### RETIFICADO DE PINTURA Y PRE-PULIDO



#### RHYNOGRIP FILM LINE

Elimine todas las imperfecciones lijando la superficie con la Lijadora roto-orbital, los discos Rhynogrip Film Line Ø150mm P1500 y el plato soporte Interface.

Realice un acabado suave y uniforme con un brillo mate.

Limpie el área.

#### PRODUCTOS

Discos Rhynogrip Film Line P1500 (también disponibles en Ultravent)

Plato soporte Interface

Lijadora Eléctrica (E-Series) o Neumática (A-Series)



#### RHYNOCELL

Como complemento del proceso, el disco Rhynocell se puede utilizar para reducir los arañazos del P1500 y facilitar el pulido.

Lije el panel con el disco Rhynocell MF3000. Produce un acabado liso con un brillo satinado.

Aplicación en seco para un trabajo más limpio.

#### PRODUCTOS

Discos Rhynocell MF3000

Lijadora Eléctrica (E-Series) o Neumática (A-Series)

Plato Soporte





# AUTOGLOSS EL ACABADO PERFECTO PARA PROFESIONALES



## PULIDO Y ACABADO



### AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Elimina todas las marcas de la superficie y garantiza un alto brillo.

Aplice una pequeña cantidad de Autogloss Compound Plus en la Esponja Blanca. Extienda la pasta sobre la superficie antes de poner en marcha la pulidora. Proceda con el pulido hasta obtener un brillo excelente.

Limpie la superficie con un paño de microfibras.

#### PRODUCTS

- Autogloss Compound Plus
- Esponja Blanca (Autogloss Mop White Foam Pad)
- Pulidora Eléctrica (E-Series)
- Plato Soporte para Pulidora
- Paño de microfibras



#### PRODUCT RANGE

Descripción	Capacidad Diámetro	Código
Autogloss Compound Plus	1 kg	579060
	250 g	579046
Esponja Blanca (Autogloss White Foam Pad)	80 mm	580141
	150 mm	580158

**A-SERIES**  
PROFESSIONAL AIR TOOLS



**E-SERIES**  
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS



## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Descripción	Órbita / Dimensión	Código
Lijadora Neumática A-Series	2,5 / 75 mm <sup>(1)</sup>	441640
	2,5 / 150 mm <sup>(2)</sup>	526934
	5 / 150 mm <sup>(2)</sup>	463208
Lijadora Eléctrica E-Series	2,5 / 150 mm <sup>(2)</sup>	579121
	5 / 150 mm <sup>(2)</sup>	579114
Pulidora Eléctrica E-Series	150 mm	558812
Plato Soporte para Pulidora	125 mm	567678
Esponja Autogloss Mop Amarilla	80mm	580165
	150mm	580172
Paño Microfibras	400 x 400 mm	484023

<sup>1</sup> Incluye Plato c/ 3 agujeros

<sup>2</sup> Incluye Plato c/ 15 agujeros



## ACABADO Y BRILLO



### AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

Para un brillo adicional en la superficie, aplique una pequeña cantidad de High-Gloss Plus en la Esponja Negra. Extienda la pasta sobre la superficie antes de poner en marcha la pulidora. Proceda con el pulido hasta obtener un brillo tipo espejo. Limpie la superficie con un paño de microfibras.

#### PRODUCTS

Autogloss High-Gloss Plus  
Esponja Negra (Autogloss Mop Black Foam Pad)  
Pulidora Eléctrica (E-Series)  
Plato Soporte para Pulidora  
Paño de microfibras



#### GAMA DE PRODUCTOS

Descripción	Capacidad Diámetro	Código
Autogloss High-Gloss Plus	1 Kg	579091
	250 g	579077
Esponja Negra (Autogloss Mop Black Foam Pad)	80 mm	580189
	150 mm	580196







- RÁPIDO PODER DE CORTE
- ELIMINACIÓN EFECTIVA DE LAS MARCAS DEL LIJADO
- USO EN SECO PARA UN TRABAJO LIMPIO
- ACABADO PROFESIONAL



- POTENCIA Y REALZA EL BRILLO
- BRILLO DURADERO
- USO EN SECO PARA UN TRABAJO LIMPIO
- ACABADO PROFESIONAL DE EXPOSICIÓN



### AUTOGLOSS MOP WHITE FOAM PAD

Esponja Blanca para ser usada con el Autogloss Compound Plus



### AUTOGLOSS MOP BLACK FOAM PAD

Esponja Negra para ser usada con el Autogloss High-Gloss Plus

## SEDE

### INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.

Apartado 3005  
3801-101 Aveiro, Portugal  
Tel. +(351) 234 303 600  
Fax +(351) 234 303 605  
Email: indasa@indasa-abrasives.com

## FILIALES

### INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U

Ctra. Santiga, 100-108, naves 21 a 24  
Pol. Ind. Els Pinetons  
Apartado de Correos 104  
08291 Ripollet, Barcelona  
Tel: +(34) 935863030  
Fax: +(34) 935863381  
Email: indasa@indasa.es

### INDASA Abrasives (UK) Ltd

Viking Works  
Greenstead Road  
Colchester, Essex, CO1 2ST  
Tel: + (44) 1206 870366  
Fax: + (44) 1206 860525  
Email: office@indasa.co.uk

### INDASA FRANCE

P.A. de l'Hippodrome 4  
Rue de l'Artifice  
69140 Rillieux la Pape  
Tel: + (33) 4 78 88 58 32  
Fax: + (33) 4 78 88 56 65  
Email: contact@indasa.fr

### INDASA Schleifmittel GmbH

Monzastraße 4D  
63225 Langen  
Tel: +(49) 6103 388 99 0  
Fax: +(49) 6103 388 99 60  
Email: info@indasa.de

### INDASA Brasil, Ltda.

Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940  
Bairro São João  
Porto Alegre / RS  
CEP 91060-410  
Tel: +(55) 51 3350 5090  
Fax: +(55) 51 2131 0917  
Email: vendasbr@indasabrasil.com.br

### INDASA Polska SP. zo.o.

Ul. Astronomów 10  
80-299 Gdansk  
Tel: +(48) 58 554 02 00  
Fax: +(48) 58 522 94 61  
Email: indasa@indasa.pl

### INDASA USA, INC.

23 Madison Road  
Fairfield - NJ 07004  
Tel: +(1) 973 916 0090

### INDASA ITÁLIA S.R.L.

Strada del Portone 127/B  
10095 Grugliasco (TO)  
Tel: +(39) 011 4278321  
Fax: +(39) 011 42778 323  
Email: info@indasaitalia.it