

HT Line




**A última evolução na
tecnologia de lixagem,
acabou de melhorar.**




HT Line

Rhynogrip **HT Line** é uma **solução premium** concebida para melhorar o seu processo de reparação, permitindo-o alcançar **o acabamento perfeito - à primeira, sempre.**




DISPONÍVEIS FORMAS DISPONÍVEIS FORMAS DISPONÍVEIS FORMAS DISPONÍVEIS FORMAS DISPONÍVEIS FORMAS

DISCOS



DIMENSÃO	CERAMIC	AL.OX.
Ø 150mm 57 Furos ULTRAVENT	●	●
Ø 150mm 21 Furos ULTRAVENT	●	●
Ø 150mm 15 Furos	●	●
Ø 125mm 5 Furos		●
Ø 75mm 3 Furos		●
Ø 75mm		●

TIRAS



DIMENSÃO	CERAMIC	AL.OX.
70x420mm 23 Furos	●	●
70x198mm 11 Furos	●	●
115x230mm 22 Furos		●
70x127mm 11 Furos		●



CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC

CERAMIC

**O INÍCIO MAIS PODEROSO
PARA O SEU PROCESSO DE
REPARAÇÃO**

ETRIA GRANULOMETRIA

40	PODER DE LIXAGEM
60	
80	
120	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
180	
240	
320	



**PRODUZIDO COM
ABRASIVO CERÂMICO**



**RESISTÊNCIA
EXCEPCIONAL AO
RASGAMENTO E
ALONGAMENTO**



CONSULTE OS CÓDIGOS DO
HT LINE CERAMIC

HT Line

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CERAMIC

SUPORTE

PAPEL D LÁTEX
COM FIBRAS SINTÉTICAS
REFORÇADAS

**ALTA RESISTÊNCIA AO
DESGASTE E AO RASGO**

ABRASIVO

CERÂMICO COM ÓXIDO DE
ALUMÍNIO BLUE-FIRED

**ABRASIVO QUE SE
AFIA COM O USO**

REVESTIMENTO LUBRIFICANTE

NOVA FORMULAÇÃO DE
REVESTIMENTO LUBRIFICANTE

**EXCELENTE
PROPRIEDADES
ANTI-EMPAPAMENTO**

ADERÊNCIA

RESINAS SINTÉTICAS
MODIFICADAS COM
MÚLTIPLAS CAMADAS

MÁXIMA FIXAÇÃO DO ABRASIVO AO SUPORTE

AL.OX.

SUPORTE

PAPEL D LÁTEX NOS
GRÃOS MAIS GROSSOS
PAPEL B LÁTEX NOS
GRÃOS MAIS FINOS

VIDA ÚTIL PROLONGADA

**AÇÃO DE CORTE
CONTÍNUA**

ABRASIVO

ÓXIDO DE ALUMÍNIO
BLUE-FIRED

**PERFORMANCE
PROLONGADA**


REVESTIMENTO LUBRIFICANTE

REVESTIMENTO
LUBRIFICANTE STANDARD

ADERÊNCIA

RESINAS SINTÉTICAS
MODIFICADAS COM
MÚLTIPLAS CAMADAS

A MELHOR PERFORMANCE PARA O SEU PROCESSO DE REPARAÇÃO



AL.OX. AL.OX
AL.OX. AL.OX
AL.OX. AL.OX
AL.OX. AL.



O ACABAMENTO PERFEITO PARA O SEU PROCESSO

**PADRÃO DE RISCOS
UNIFORME**



**CONSISTÊNCIA DE
ACABAMENTO**



CONSULTE OS CÓDIGOS DO
HT LINE AL.OX.



GRANULOMETRIA GRAN

PODER DE LIXAGEM	P40
	P60
	P80
	P100
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	P120
	P150
	P180
	P220
	P240
	P280
	P320
	P360
	P400
	P500
LIXAGEM PARA DISFARCE / RECTIFICAÇÃO / ACABAMENTO FINAL	P600
	P800
	P1000
	P1200
	P2000

HT Line


ADEQUADO PARA



Repintura
Automóvel




Indústria de
Compósitos



Construção e
Decoração



Madeira e
Mobiliário



Indústria



ACABAMENTO PERFEITO,
NÓS SABEMOS COMO.

 @INDASAGroup
indasa-abrasives.com