

INDASA

AUTOGLOSS

LA FINITURA A REGOLA D'ARTE



INDASA
indasa-abrasives.com

HIGH PERFORMANCE POLISHING TECHNOLOGY

AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Pasta abrasiva liquida per la rimozione rapida e permanente dei graffi prodotti da dischetti di grana P1500. Azione rapida e combinata di pasta e polish abrasivo per l'eliminazione di occhielli di lavorazione. L'utilizzo del solo Autogloss consente una lucidatura perfetta e priva di aloni. Compatibile con tutti i sistemi di verniciatura, la nostra pasta Autogloss Compound Plus consente di ottenere il miglior risultato in tempi brevi ed in maniera pulita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Un unico processo → Un sistema efficiente che consente di ottenere il massimo risultato

Abrasivo a taglio rapido → Rimuove permanentemente il graffio della grana P1500

Processo asciutto e pulito → Sensibile riduzione di polveri e schizzi

Riduzione del riscaldamento della superficie → Meno occhielli ed ologrammi

Zero Emissioni VOC → Completamente privo di emissioni

Massima brillantezza → Eccezionale su tutti i colori, in particolare sugli scuri

Per tutte le superfici → Nuove, d'epoca o appena uscite dalla cabina

Zero Siliconici → Sicurezza nell'ambiente di lavoro

AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

L'Autogloss High-Gloss Plus offre una lucidatura perfetta su tutti i supporti. Una finitura da "auto salone" grazie al facile recupero del colore originale. L'alta qualità dell'ossido di alluminio contenuto è un elemento chiave di questa pasta lucidante, poichè elimina piccoli graffi, occhielli ed ologrammi dal trasparente. Con la sua formulazione unica ed una tecnologia ad alte prestazioni l'High-Gloss Plus evita polveri e schizzi durante la lavorazione ed è compatibile con tutti i sistemi di verniciatura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Abrasivo finissimo → Rimozione rapida dei tagli di abrasivi per finitura e restauro vecchie verniciature

Mantiene la giusta umidità → Lavora più a lungo

Massima brillantezza → Eccezionale su tutti i colori, in particolare sugli scuri

VOC Compatibile → Emissioni contenute ed in linea con le direttive VOC

NON contiene additivi → il risultato permane nel tempo

Processo asciutto → Sensibile riduzione di polveri e schizzi

Restauro colore → Eccellente finitura

Per tutte le superfici → Nuove, d'epoca o appena uscite dalla cabina

Zero Siliconici → Sicurezza nell'ambiente di lavoro

SISTEMA DI LUCIDATURA INTEGRATO

RETTIFICA E PRE-LUCIDATURA



RHYNOGRIP FILM LINE

Rimuovere tutte le imperfezioni della superficie con una macchina orbitale accoppiata ad un disco Film Line P1500 e relativa interfaccia. Assicurarsi che la superficie sia uniforme ed opacizzata.

PRODOTTI UTILIZZATI

Disco Rhynogrip Film Line P1500 (Disponibile anche per Ultravent)

Platorello

Interfaccia

Orbitale elettrica o pneumatica INDASA



RHYNOCELL

Come processo complementare Rhynocell viene utilizzato per rimuovere eventuali graffi del disco P1500 e come pre-lucidante.

Carteggiare con Rhynocell MF3000 e produrre una superficie uniformemente satinata. Utilizzo a secco.

PRODOTTI UTILIZZATI

Disco Rhynocell MF3000

Platorello

Orbitale elettrica o pneumatica INDASA



AUTOGLOSS LA FINITURA A REGOLA D'ARTE



LUCIDATURA E FINITURA



AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Rimuovere i segni di carteggiatura precedenti, portando la superficie alla massima finitura. Applicare una piccola quantità di Autogloss sul tampone bianco. Spalmare il prodotto prima di iniziare il processo di finitura e lucidatura.

Al termine ripassare l'area con panno in microfibra.

PRODOTTI UTILIZZATI

Autogloss Compound Plus
Tampone bianco Autogloss
Lucidatrice INDASA E- series
Platello INDASA per lucidatrice
Panno in Microfibra



PRODUCT RANGE

Descrizione	Capacità Diametro	Codice
Autogloss Compound Plus	1 kg	57906
	250 g	57904
Tampone bianco Autogloss	80 mm	58014
	150 mm	58015



A-SERIES
PROFESSIONAL AIR TOOLS



E-SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Descrizione	Orbita / Dimensioni	Codice
Orbitale pneumatica A-Series	2,5 / 75 mm ⁽¹⁾	44164
	2,5 / 150 mm ⁽²⁾	52693
	5 / 150 mm ⁽²⁾	46320
Orbitale elettrica E-Series	2,5 / 150 mm ⁽²⁾	57912
	5 / 150 mm ⁽²⁾	57911
Lucidatrice E-Series	150 mm	5588
Platorello per lucidatrice	125 mm	56767
Tampone Giallo Autogloss	80mm	58016
	150mm	58017
Panno in Microfibra	400 x 400 mm	48402

¹ Include platorello a 3 Fori

² Include Platorello a 15 Fori



LUCIDATURA FINALE



AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS

Per dare la massima profondità e finitura, applicare una piccola quantità di Autogloss High Gloss Plus sul tampone nero. Spalmare il prodotto in maniera uniforme prima di cominciare. Al termine ripassare l'area con un panno in microfibra.

PRODOTTI UTILIZZATI

Autogloss High-Gloss Plus
Tampone Nero Autogloss
Lucidatrice INDASA E-series
Platorello INDASA per lucidatrice
Panno in Microfibra

PRODUCT RANGE

Descrizione	Capacità Diametro	Codice
Autogloss High-Gloss Plus	1 Kg	57909
	250 g	57907
Tampone Nero Autogloss	80 mm	58018
	150 mm	58019





- ABRASIVO A RAPIDA AZIONE
- RIMOZIONE EFFICIENTE DEI SEGNI DI CARTEGGIATURA
- UTILIZZO ASCIUTTO E PULITO
- FINITURA ALTAMENTE PROFESSIONALE



- MASSIMA PROFONDITÀ E BRILLANTEZZA
- MASSIMA DURATA NEL TEMPO
- UTILIZZO ASCIUTTO E PULITO
- PROFESSIONAL SHOWROOM FINISH



TAMPONE BIANCO AUTOGLOSS

Il tampone bianco Autogloss è specifico per l'utilizzo con l'Autogloss Compound Plus



TAMPONE NERO AUTOGLOSS

Il tampone nero Autogloss è specifico per l'utilizzo con l'Autogloss High Gloss Plus

HEADQUARTER

INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel: +(351) 234 303 600
Fax: +(351) 234 303 605
Email: indasa@indasa-abrasives.com

FILIALI

INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U

Ctra. Santiga, 100-108, naves 21 a 24
Pol. Ind. Els Pinetons
Apartado de Correos 104
08291 Ripollet, Barcelona
Tel: +(34) 935863030
Fax: +(34) 935863381
Email: indasa@indasa.es

INDASA Abrasives (UK) Ltd

Viking Works
Greenstead Road
Colchester, Essex, CO1 2ST
Tel: + (44) 1206 870366
Fax: + (44) 1206 860525
Email: office@indasa.co.uk

INDASA FRANCE

P.A. de l'Hippodrome 4
Rue de l'Artifice
69140 Rillieux la Pape
Tel: + (33) 4 78 88 58 32
Fax: + (33) 4 78 88 56 65
Email: contact@indasa.fr

INDASA Schleifmittel GmbH

Monzastraße 4D
63225 Langen
Tel: +(49) 6103 388 99 0
Fax: +(49) 6103 388 99 60
Email: info@indasa.de

INDASA Brasil, Ltda.

Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940
Bairro São João
Porto Alegre / RS
CEP 91060-410
Tel: +(55) 51 3350 5090
Fax: +(55) 51 2131 0917
Email: vendasbr@indasabrasil.com.br

INDASA Polska SP. zo.o.

Ul. Astronomów 10
80-299 Gdansk
Tel: +(48) 58 554 02 00
Fax: +(48) 58 522 94 61
Email: indasa@indasa.pl

INDASA USA, INC.

23 Madison Road
Fairfield - NJ 07004
Tel: +(1) 973 916 0090

INDASA ITÁLIA S.R.L.

Strada del Portone 127/B
10095 Grugliasco (TO)
Tel: +(39) 011 4278321
Fax: +(39) 011 42778 323
Email: info@indasaitalia.it